

Teabepäeva eesmärk?

Inimesed ei saa sest,
teevad
vaid sellepärast,
et nad teevad



Taavi Lukas







**„Kuidas me kõik
jõuaks igal õhtul tervelt koju! „**

Sissejuhatus
Kontrolli ja kontrolliasutuse tüüp
Normid, standardid ja õigusaktid
Kontrolliprotsess
Kontrolliaruanded
Defektid/leiud kategoriseerimine
Koormustestimine
Teraskonstruktsioon ja
keevitamine

Jäämäe mudel



Seiklusparkide inspektori pädevus

Seikluspargi (trossiraja) inspektoril peavad olema seikluspargi kohta asjakohased praktilised ja teoreetilised teadmised ja kogemused, et ta saaks avastada defekte või nõrkusi ning hinnata nende tähtsust varustuse ohutuse ja jätkuva kasutamise seisukohalt.



Seiklusparkide inspektori pädevus 2

Seiklusparkide ehituskogemus

Kõrgustes töötamine IRATA vms koolitus

Puiduinspekterimise koolitus + kogemus

Trossiinspekterimise pädevus

Isikukaitsevahendite inspekterimise pädevus.

Seiklusparkide inspekterimise koolitus + kogemus

Seiklusparkide inspektori pädevus 3 (rollid ja vastutus)

Nõrkade kohtade tuvastamine

Ajakohane dokumentatsioon

Suhtlemisoskused

Ohutu kõrgustes töötamine

Teadmised ehitustest ja muutustest tegevusharus



Seiklusparkide inspektori pädevus 4 (regulatsioonid)


Rahvusvahelised
standardid
(ISO)

Euroopa standardid
(EN)

Riiklikud seadused



EN 15567-1



EN 15567-2



Kontrolli liigid vastavalt EN 15567-1 & 2: 2015



INAUGURAL INSPECTION

Inspection by a new build of a ropes course



PERIODICAL INSPECTION

Yearly inspection



OPERATIONAL INSPECTION

Every 1-3 months



ROUTINE VISUAL INSPECTION

Every day before use



MODIFICATION INSPECTION

Inspection after significant change of the structure



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT INSPECTION

6-12 Month inspection of the PPE



Kontroll, hoidmine & hooldus

Tööandjad peavad korraldama seadmete kontrollimist pädeva isiku poolt.

Kontrolli läbiviimiseks tuleb:

- määrata kontrollitavad tooted
- määrata kontrolli sagedus ja tüüp
(enne kasutamist, detailne, korrapärane, jne)
- määrata kontrolli läbiviiv pädev spetsialist
- kontrolli läbiviimise kohta vormistada kirjalik aruanne



Kontroll, hoidmine & hooldus

Kontroll enne kasutamist

... seda tuleb teha **iga kord enne seadme kasutamist.**

Kontroll on visuaalne.

Visuaalne vaatlus peab toimuma hea valgustuse juures ja võtab aega mõned minutid mille korral kogu süsteem tuleb kontrollimisel aeglaselt libistada läbi peopesa, et leida väikeseid, pragusid, pehmenenud või kõvenenud kiude või teisi muutusi



Kontroll, hoidmine & hooldus

Detailne kontroll

See on **perioodiliselt läbiviidav süvendatud kontroll**, mis toimub vastavalt tööandja poolt ette nähtud ajavahemike järel.

On soovitatav, et detailset kontrolli teostatakse vähemalt iga 6 kuu järel, eriti kui kasutatakse ohtlikus keskkonnas.

Nt: lammutustöödel, sh teraskonstruktsioonide lammutamisel, tellingutel, tuletöödel, kõrgtöödel tornide, mastide jms juures ning mujal.

- ▶ Detailse kontrolli tulemused tuleb vormistada kirjalikult.



Kontroll, hoidmine & hooldus (Ankru ühendustele)

Kontrolli ankru kõiki komponente,
st ankrut ja ankru ühenduse kõiki osi.

jälgida:

kandepunkte
kuluvust
kahjustusi.

Sünteesilisel lingul, kontrolli kõiki õmblusi ja silmuseid.
Teras lingul jälgi murdekohti ning kaablikiudude
korrasolekut.




Tööks ei tohi kaitsevahendeid kasutada, kui:

- puuduvad andmed, et kaitsevahendit on pädeva isiku poolt kontrollitud **viimase 12 kuu jooksul**
- puudub märgistus või on see kulunud loetamatuks - mille alusel on võimatu määrata nende **tootmisaega, seeria numbrit või vastavust standardile**
- kaitsevahend ei vasta Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. a määrusega nr 43 „Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord“ sätestatud nõuetele
- **tekivad kahtlused** seadme ohutuse kohta.


Kui kukkumiskaitsevahend või süsteemi osa on peatanud allakukkuja, siis ei tohi seda seadet enam kaitsevahendina kasutada.



Konksud



”Lahtirullimine”



Konksud ja karabiinid peavad alati olema isesulguvad ja iselukustuvad. See väldib lahtirullimise riski.



Lõbus ja



Tänan Teid kuulamast

Tekkivatele küsimustele vastan hea meelega.

Taavi Lukas
GSM 56 111 110
info@kukkumiskaitse.ee

KukkumisKaitse.ee

